



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 26 " 01 2021 року

№ 12.2-18-3/ 864

Об'єкт експертизи: Фарби та ґрунтовки згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3208

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення: для будівельних, ремонтних та оздоблювальних робіт

Країна-виробник: Молдова, FPC "Cheton Grup" SRL, Moldova or. Chisinau, str. Muncesti, 121/1, тел./факс: (373 22) 811-911, Cod postal MD-2002

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ТБК БАЙРІС", Україна, 79034, м. Львів, вул. Навроцького, 33, тел.: 032 295 63 00, код за ЄДРПОУ 38627627

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Договір № Е1/10 від 20.10.2020 року

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями Фарби та ґрунтовки згідно з додатком до Висновку відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м³): для BAYRIS 3 in 1 KORROSIONSSHUTZ та PRIMER 2 in 1 KORROSIONSSHUTZPRIMER: титану діоксиду – 10, а, 4 клас небезпеки; нафти+ – 10, а, 3 клас небезпеки; цинку оксиду – 0,5, а, 2 клас небезпеки; для BAYRIS ALKYDFARBE та BAYRIS SUPER WEIß: титану діоксиду – 10, а, 4 клас небезпеки; заліза (III) оксиду – 6, а, Ф, 4 клас небезпеки; нафти+ – 10, а, 3 клас небезпеки відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Продукція чинить подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; контролювати вміст вищенаведених хімічних речовин в повітрі робочої зони відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв.

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжною, використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фарби та ґрунтовки згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nau.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 121 від 11 січня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 2601 2021 року

№ 12.2-18-3/ 864

№ з/п	Назва об'єкту експертизи
1	АНТИКОРОЗІЙНИЙ ГРУНТ-ЕМАЛЬ BAYRIS 3in1 KORROSIONSSHUTZ
2	ЕМАЛЬ УНІВЕРСАЛЬНА ГЛЯНЦЕВА BAYRIS UNIVERSAL ALKYDFARBE
3	ГРУНТ АНТИКОРОЗІЙНИЙ BAYRIS PRIMER 2 in 1 KORROSIONSSHUTZPRIMER
4	ЕМАЛЬ СУПЕРБІЛА УНІВЕРСАЛЬНА ГЛЯНЦЕВА BAYRIS SUPER WEIß

Державна установа "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 121 від 11 січня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

Державної установи "Інститут медицини праці

імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.
М.П.