



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 06 2021 року

№ 12.2-18-1/ 11962

Об'єкт експертизи: Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із: ДСТУ EN 1062-1:2012 "Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 1. Класифікація (EN 1062-1:2004, IDT)"

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11-70

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, будівлі дошкільних, загальноосвітніх та вищих учбових закладів, підприємства харчової промисловості; використовуються в будівництві і побуті і призначаються для зовнішнього і внутрішнього фарбування будівель і споруд по цегляним, цементним, цементно-вапняним, бетонним та іншим пористим поверхням; для декорування та захисту нових і старих, раніше непофарбованих поверхонь внутрішніх стін і стель. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

Країна-виробник: ТОВ "ВЕМАКО", Україна, 79495, Львівська обл., м. Винники, вул. Виробнича, 1, тел.: (032) 296-32-86, код за ЄДРПОУ 40100940
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ВЕМАКО", Україна, 79495, Львівська обл., м. Винники, вул. Виробнича, 1, тел.: (032) 296-32-86, код за ЄДРПОУ 40100940
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Вітчизняне виробництво

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь згідно з додатком до Висновку відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м³): для продукції на акриловій основі: акрилонітрилу – 0,5; п, А, 2 клас небезпеки; метилакрилату – 5, п, 3 клас небезпеки; метилметакрилату – 10, п, 3 клас небезпеки; для продукції на

силіконовій основі: формальдегіду – 0,5; п, Г, А, 2 клас небезпеки; ацетальдегіду – 5, п, 3 клас небезпеки відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Продукція чинить подразнюючу дію на шкіру, верхні дихальні шляхи, слизові оболонки очей. Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): для продукції на акриловій основі: акрилонітрилу – 0,03; метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; для продукції на силіконовій основі: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжкою, використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація", дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 1062-1:2012 "Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 1. Класифікація (EN 1062-1:2004, IDT)"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua; www: imtuik.org.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5766 від 21 травня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

М.П.



Захаренко М.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 12.2-18-1/ 11962

від 18.06 2021 року

Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь ТМ "WECO":

- 1 Лак фасадний "Facade&Stone" матовий/глянцевий
- 2 Емаль акрилова (кольори у асортименті)
- 3 Лакобейц (кольори у асортименті)
- 4 Фарба фасадна структурна "Façade Structure"
- 5 Фарба фасадна акрилова "Façade Acryl" база А/ база С
- 6 Фарба фасадна силікон-модифікована "Façade Silicone" база А/ база С
- 7 Фарба фасадна силіоксанова "Façade Siloxane" база А/ база С

Державна установа "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua; www: imtuik.org.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5766 від 21 травня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.
М.П.