



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19 04 2016р.

№ 05.03.02-04/ 13653

М'які меблі для лежання та сидіння (Матраци пружинні, Матраци безпружинні, Матраци каркасні, Матраци безкаркасні, Ліжка, Дивани, Дивани-ліжка, Дивани-тахти, Крісла для відпочинку, Крісла-ліжка, Кушетки, Софи, Тахти, Банкетки, Пуфи ) виготовлені відповідно до ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 31.00; 31.03; 31.09

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Продукція призначена для забезпечення комфортних умов відпочинку у лежачому та сидячому положенні

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "ІНТЕРФОМ-М", Україна, 53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул.Українська, 20, Тел. (05665)516-72, 514-51, E-mail: info@interfoam-m.com.ua, код ЄДРПОУ: 35055734  
країна походження об'єкта експертизи: Україна

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ІНТЕРФОМ-М", Україна, 53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул.Українська, 20, Тел. (05665)516-72, 514-51, E-mail: info@interfoam-m.com.ua, код ЄДРПОУ: 35055734

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия" ДСанПіН від 29.12.2012 р. № 1139 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», ДСП - 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць", "Рекомендації по примененію полимерных и полимеросодержащих материалов и изделий в строительстве" М. 1992; ГОСТ 12.1.005-88, НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме вміст в атмосферному повітрі вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДКсер.доб мг/м<sup>3</sup>: метанол – 0,5; фенол – 0,003; формальдегід – 0,003; ацетальдегід – 0,01; гексаметилендіамін – 0,001 (ОБРВ); бутилацетат – 0,1; ацетон – 0,35; пропанол – 0,3; бензол – 0,1; толуол – 0,6; стирол – 0,002; аміак – 0,04; дибутилфталат – 0,1 (ОБРВ); хлористий веніл – 0,005 (ОБРВ); циклогексанон – 0,04; бутанол – 0,1; ізопропанол – 0,6; акрилонітрил (для АБС пластиків) - 0,03; бутадієн (для АБС пластиків) – 1,0; епіхлоргідрин – 0,003; дифенілпропан – 0,04; етилацетат – 0,1; бутилацетат – 0,1; Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см<sup>2</sup>.

(критерії безпеки / показники)



Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- в) вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства,

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи М'які меблі для лежання та сидіння (Матраци пружинні, Матраци безпружинні, Матраци каркасні, Матраци безкаркасні, Ліжка, Дивани, Дивани-ліжка, Дивани-тахти, Крісла для відпочинку, Крісла-ліжка, Кушетки, Софи, Тахти, Банкетки, Пуфи ) виготовлені відповідно до ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 19.04.2021 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язки та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідеміологічному нагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 10-1522 від 19.04.2016р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

 О.Г. Гаврильченко

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.04 2016 р.

№ 05.03.02-04/ 13653

Матраци пружинні,  
Матраци безпружинні,  
Матраци каркасні,  
Матраци безкаркасні,  
Ліжка,  
Дивани,  
Дивани-ліжка,  
Дивани-тахти,  
Крісла для відпочинку,  
Крісла-ліжка,  
Кушетки,  
Софи,  
Тахти,  
Банкетки,  
Пуфи

Санітарно-епідеміологічна станція  
Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06

Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон,  
факс, E-mail, WWW)

№ 10-1522 від 19.04.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії



О.Г. Гаврильченко